DITEC

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

CE

Pam16ACTEN

IP1766 - rev. 2003-06-09



Manuale di assemblaggio profili per porte scorrevoli TEN

Assembly handbook for TEN sliding door profiles

Manuel d'assemblage des profils pour portes coulissantes TEN

Zusammenbauanleistung für TEN Schiebetüren Profilen

Manual de ensablaje perfiles para puertas correderas TEN

DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

ICIM

ISO 9001
Cert. n° 0957/1



1522

Kg/ml 0,782



AC1356
Kg/ml 0,837



1523
Kg/ml 0,372



1525
Kg/ml 0,547



1524
Kg/ml 0,255



P598
kg/m 0,137



401015
Kg/ml 0,380

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 300	Scala: 1:1



2458

kg/m 0,434



1526A



2097

kg/m 2,66



P765



P785

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 301	Scala: 1:1

	Dis. N°	Cod. listino	Descrizione
	1522	V1522G25	Profilo orizzontale inferiore L=2520, GREZZO Lower horizontal profile L=2520, RAW Sockelprofil für Fahrflügel und Seitenteil L=2520, ROH Profil horizontal inférieure L=2520, BRUT Perfil horizontal inferior L=2520, BRUTO
		V1522N25	Profilo orizzontale inferiore L=2520, EURAS C0 Lower horizontal profile L=2520, SILVER ANODIZED Sockelprofil für Fahrflügel und Seitenteil L=2520, EV1 Profil horizontal inférieure L=2520, NATUREL Perfil horizontal inferior L=2520, ANODIZADO PLATA
	1523	V1523G25	Profilo verticale L=2520, GREZZO Vertical profile L=2520, RAW Pfostenprofil für Fahrflügel und Seitenteil L=2520, ROH Profil vertical L=2520, BRUT Perfil vertical L=2520, BRUTO
		V1523N25	Profilo verticale L=2520, EURAS C0 Vertical profile L=2520, SILVER ANODIZED Pfostenprofil für Fahrflügel und Seitenteil L=2520, EV1 Profil vertical L=2520, NATUREL Perfil vertical L=2520, ANODIZADO PLATA
	1524	V1524G25	Profilo base anta fissa L=2520, GREZZO Fixed wing base profile L=2520, RAW Bodenbefestigungsprofil für Seitenteil L=2520, ROH Profil de fixation pour vantail fixe L=2520, BRUT Perfil base hoja fija L=2520, BRUTO
		V1524N25	Profilo base anta fissa L=2520, EURAS C0 Fixed wing base profile L=2520, SILVER ANODIZED Bodenbefestigungsprofil für Seitenteil L=2520, EV1 Profil de fixation pour vantail fixe L=2520, NATUREL Perfil base hoja fija L=2520, ANODIZADO PLATA
	1525	V1525G25	Perimetrale di cornice L=2520, GREZZO Contour frame profile L=2520, RAW Blendrahmen L=2520, ROH Profil d'encadrement de baie L=2520, BRUT Perfil perimetral de marco L=2520, BRUTO
		V1525N25	Perimetrale di cornice L=2520, EURAS C0 Contour frame profile L=2520, SILVER ANODIZED Blendrahmen L=2520, EV1 Profil d'encadrement de baie L=2520, NATUREL Perfil perimetral de marco L=2520, ANODIZADO PLATA
	P598	VP598G25	Profilo a scatto L=2520, GREZZO Snap-on cover profile L=2520, RAW Abdeckprofil L=2520, ROH Parclose pour 1525 L=2520, BRUT Perfil de cierre L=2520, BRUTO
		VP598N25	Profilo a scatto L=2520, EURAS C0 Snap-on cover profile L=2520, SILVER ANODIZED Abdeckprofil L=2520, EV1 Parclose pour 1525 L=2520, NATUREL Perfil de cierre L=2520, ANODIZADO PLATA
	AC1356	AC1356	Attacco anta in cristallo, GREZZO Glass wing attachment, RAW Profil glace, BRUT Aufhängungsprofil für Ganzglasflügel, ROH Perfil de la hoja de cristal, BRUTO
		AC1356N	Attacco anta in cristallo, EURAS C0 Glass wing attachment, SILVER ANODIZED Profil glace, NATUREL Aufhängungsprofil für Ganzglasflügel, EV1 Perfil de la hoja de cristal, ANODIZADO PLATA

	Dis. N°	Cod. listino	Descrizione
	401015	V401015G65	Tubo alluminio 40x10x1.5 L=6500, GREZZO Aluminium square section 40x10x1.5 L=6500, RAW Aluminiumröhre 40x10x1.5 L=6500, ROH Tuyau d'aluminium 40x10x1.5 L=6500, BRUT Tubo en aluminio 40x10x1.5 L=6500, BRUTO
	2458	V2458G25 V2458G50	Profilo per 2097 e 2457 L=2520/5050, GREZZO Profile for 2097 and 2457 L=2520/5050, RAW Profil für 2097 und 2457 L=2520/5050, ROH Profil pour 2097 et 2457 L=2520/5050, BRUT Perfil para 2097 y 2457 L=2520/5050, BRUTO
		V2458N25 V2458N50	Profilo per 2097 e 2457 L=2520/5050, EURAS C0 Profile for 2097 and 2457 L=2520/5050, SILVER ANODIZED Profil für 2097 und 2457 L=2520/5050, EV1 Profil pour 2097 et 2457 L=2520/5050, NATUREL Perfil para 2097 y 2457 L=2520/5050, ANODIZADO PLATA
	2457	V2457G33	Profilo trave portante per REX/BIS-V/BIS-T L=3300/4400/6600, GREZZO
			Supporting beam for REX/BIS-V/BIS-T L=3300/4400/6600, RAW
		V2457G44	Poutre de renfort pour REX/BIS-V/BIS-T L=3300/4400/6600, BRUT
			Kämpferprofil zur Aufnahme der Seitenteil für REX/BIS-V/BIS-T L=3300/4400/6600, ROH
		V2457G66	Perfil traversano de carga para REX/BIS-V/BIS-T L=3300/4400/6600, EN BRUTO









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM	
HVM	HM-14	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 304A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM
HVM		HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:304A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 304B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM-2
HVM		HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-2	
	P765	1	HM-55	
	P785	2	HM-70	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:304B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 304C	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM-4
HVM		HM-55

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-4	
	1522	1	LM-4	
	K1536	1		
	KAMC16	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:304C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L-33	
LS	L+27	
HS	H+30	
LM	PL+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM	
HVM	HM-14	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 305A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L-33
LS		L+27
HS		H+30
LM		PL+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM
HVM		HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:305A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L-33	
LS	L+27	
HS	H+30	
LM	PL+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 305B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L-33
LS		L+27
HS		H+30
LM		PL+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM-2
HVM		HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
⊿ 30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-2	
	P765	1	HM-55	
	P785	2	HM-70	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:305B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L-33	
LS	L+27	
HS	H+30	
LM	PL+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 305C	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L-33
LS		L+27
HS		H+30
LM		PL+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM-4
HVM		HM-55

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		
⊿ 30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-4	
	1522	1	LM-4	
	K1536	1		
	KAMC16	1		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:305C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-3 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM	
HVM	HM-14	
LVF	LF-15	
HVF	HF-15	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 306A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM
HVM		HM-14
LVF		LF-15
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-3 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
		1525	1	LS	
			2	HS	
		P598	1	LS-57	
			2	HS-31	
		1523	1	PL+2	
			1	HS-3	
		1526A	1	PL	
			1	HS-28	
		K1525	1		
		⊿30x30	1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	1	HF	
		1	LF-25	
	KAF16	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:306A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2+1 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	
LVF	LF-17	
HVF	HF-15	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 306B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM-2
HVM		HM-14
LVF		LF-17
HVF		HF-15

✳ PL=L/2+1 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
		1525	1	LS	
			2	HS	
		P598	1	LS-57	
			2	HS-31	
		1523	1	PL+2	
			1	HS-3	
		1526A	1	PL	
			1	HS-28	
		K1525	1		
		⍁30x30	1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-2	
	P765	1	HM-55	
	P785	1	HM-70	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	1	HF	
		1	LF-25	
	P785	1	HF-25	
	KAF16	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:306B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-3 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	
LVF	LF-17	
HVF	HF-64	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 306C	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM-4
HVM		HM-55
LVF		LF-17
HVF		HF-64

✳ PL=L/2-3 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
		1525	1	LS	
			2	HS	
		P598	1	LS-57	
			2	HS-31	
		1523	1	PL+2	
			1	HS-3	
		1526A	1	PL	
			1	HS-28	
		K1525	1		
		⍁30x30	1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-4	
	1522	1	LM-4	
	K1536	1		
	KAMC16	1		
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	1	HF-8	
		1	LF-25	
	1522	1	LF-27	
	1524	1	LF-2	
	KAF16	1		
	K1536	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:306C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-36 : LVM=LVF	
LS	L-6	
HS	H+30	
LM	PL+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM	
HVM	HM-14	
LVF	LF-15	
HVF	HF-15	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 307A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L-6
HS		H+30
LM		PL+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM
HVM		HM-14
LVF		LF-15
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-36 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+2	
			1	HS-3	
1526A			1	PL	
			1	HS-28	
K1525			1		
⊿ 30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	1	HF	
		1	LF-25	
	KAF16	1		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:307A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-32 : LVM=LVF	
LS	L-6	
HS	H+30	
LM	PL+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	
LVF	LF-17	
HVF	HF-15	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 307B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L-6
HS		H+30
LM		PL+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM-2
HVM		HM-14
LVF		LF-17
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-32 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+2	
			1	HS-3	
1526A			1	PL	
			1	HS-28	
K1525			1		
⊿ 30x30			1	HS	

Anta mobile-Mobile door leaf
Vantail mobile-Fahrflügel
Hoja movil

Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
AC1356	1	LM-2	
P765	1	HM-55	
P785	1	HM-70	

Anta fissa-Fixed door leaf
Vantail dormant-Seitenteil
Hoja fija

Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
1523	1	HF	
	1	LF-25	
P785	1	HF-25	
KAF16	1		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:307B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-36 : LVM=LVF	
LS	L-6	
HS	H+30	
LM	PL+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	LS-PL-33	
HF	H+27	
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	
LVF	LF-17	
HVF	HF-64	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 307C	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L-6
HS		H+30
LM		PL+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		LS-PL-33
HF		H+27
LVM		LM-4
HVM		HM-55
LVF		LF-17
HVF		HF-64

✳ PL=L/2-36 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+2	
			1	HS-3	
1526A			1	PL	
			1	HS-28	
K1525			1		
⊿ 30x30			1	HS	

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	1	LM-4	
	1522	1	LM-4	
	K1536	1		
	KAMC16	1		
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	1	HF-8	
		1	LF-25	
	1522	1	LF-27	
	1524	1	LF-2	
	KAF16	1		
	K1536	1		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:307C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM	
HVM	HM-14	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 308A	Scala: 1:5



Rif.	Regola
	TEN
L	
H	
PL	L
LS	L+60
HS	H+30
LM	PL/2+18
HM ST	H+41
HM CT	H+37
LVM	LM
HVM	HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:308A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 308B	Scala: 1:5



Rif.	Regola
	TEN
L	
H	
PL	L
LS	L+60
HS	H+30
LM	PL/2+10
HM ST	H+41
HM CT	H+37
LVM	LM-2
HVM	HM-14

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM-2	
	P765	2	HM-55	
	P785	2	HM-70	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:308B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	L	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 308C	Scala: 1:5



Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur Wandrahmen-Marco a pared					
Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL+4	
			2	HS-3	
1526A			1	PL	
			2	HS-28	
K1525			1		

Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
	AC1356	2	LM-4	
	1522	2	LM-4	
	K1536	2		
	KAMC16	2		

Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		L
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL/2+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LVM		LM-4
HVM		HM-55

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:308C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-6 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	(LS-PL)/2-3	
HF	H+27	
LVM	LM	
HVM	HM-14	
LVF	LF-15	
HVF	HF-15	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 309A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL/2+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		(LS-PL)/2-3
HF		H+27
LVM		LM
HVM		HM-14
LVF		LF-15
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-6 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL	
1526A			1	PL	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	2	HF	
		2	LF-25	
	KAF16	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:309A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2+2 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	(LS-PL)/2-3	
HF	H+27	
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	
LVF	LF-17	
HVF	HF-15	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 309B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL/2+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		(LS-PL)/2-3
HF		H+27
LVM		LM-2
HVM		HM-14
LVF		LF-17
HVF		HF-15

✳ PL=L/2+2 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL	
1526A			1	PL	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM-2	
	P765	2	HM-55	
	P785	2	HM-70	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	2	HF	
		2	LF-25	
	P785	2	HF-25	
	KAF16	2		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:309B - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-6 : LVM=LVF	
LS	L+60	
HS	H+30	
LM	PL/2+20	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	(LS-PL)/2-3	
HF	H+27	
LVM	LM-4	
HVM	HM-55	
LVF	LF-17	
HVF	HF-64	

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 309C	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L+60
HS		H+30
LM		PL/2+20
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		(LS-PL)/2-3
HF		H+27
LVM		LM-4
HVM		HM-55
LVF		LF-17
HVF		HF-64

✳ PL=L/2-6 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097M	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL	
1526A			1	PL	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM-4	
	1522	2	LM-4	
	K1536	2		
	KAMC16	2		
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	2	HF-8	
		2	LF-25	
	1522	2	LF-27	
	1524	2	LF-2	
	K1536	1		
	KAF16	1		

Su muro - On wall - Au mur
An der Wand - En pared

C) - Senza guarnizioni verticali e con zoccolo
- Without vertical gaskets and with lower shoes
- Sans joint verticaux et avec socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. mit unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y con zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:309C - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-39 : LVM=LVF	
LS	L-6	
HS	H+30	
LM	PL/2+18	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	(LS-PL)/2-3	
HF	H+27	
LVM	LM	
HVM	HM-14	
LVF	LF-15	
HVF	HF-15	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 310A	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L-6
HS		H+30
LM		PL/2+18
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		(LS-PL)/2-3
HF		H+27
LVM		LM
HVM		HM-14
LVF		LF-15
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-39 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL	
1526A			1	PL	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	2	HF	
		2	LF-25	
	KAF16	1		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

A) - Senza guarnizioni verticali e senza zoccolo
- Without vertical gaskets and without lower shoe
- Sans joint verticaux et sans socle inferieur
- Ohne vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Sin guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:310A - DT	Scala:









Rif.	Regola	
L		
H		
PL	PL=L/2-31 : LVM=LVF	
LS	L-6	
HS	H+30	
LM	PL/2+10	
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF	(LS-PL)/2-3	
HF	H+27	
LVM	LM-2	
HVM	HM-14	
LVF	LF-17	
HVF	HF-15	

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola: 310B	Scala: 1:5



Rif.		Regola
		TEN
L		
H		
PL		✳
LS		L-6
HS		H+30
LM		PL/2+10
HM	ST	H+41
	CT	H+37
LF		(LS-PL)/2-3
HF		H+27
LVM		LM-2
HVM		HM-14
LVF		LF-17
HVF		HF-15

✳ PL=L/2-31 : LVM=LVF

Telaio a muro - Wall frame-Chassis au mur
Wandrahmen-Marco a pared

Aut.		Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
TEN	ST	401015	1	LS	
	CT	2097	1	L-15	
		2458	1	L-15	
		K2097L	1		
1525			1	LS	
			2	HS	
P598			1	LS-57	
			2	HS-31	
1523			1	PL	
1526A			1	PL	
K1525			1		

	Sigla	N. Pz.	Regola	Taglio
Anta mobile-Mobile door leaf Vantail mobile-Fahrflügel Hoja movil	AC1356	2	LM-2	
	P765	2	HM-55	
	P785	2	HM-70	
Anta fissa-Fixed door leaf Vantail dormant-Seitenteil Hoja fija	1523	2	HF	
		2	LF-25	
	P785	2	HF-25	
	KAF16	2		

In luce - Within doorway - En tunnel
Im lichten Durchgang - En luz

B) - Con guarnizioni verticali e senza zoccolo
- With vertical gaskets and without lower shoe
- Avec joint verticaux et sans socle inferieur
- Mit vert. Dichtung u. ohne unteren Absatz
- Con guarniciones verticales y sin zocalo inferior

DITEC S.p.A.	PAM16-AC TEN	Tavola:310B - DT	Scala: